



# HANILA VALLAVOLIKOGU

## M Ä Ä R U S

Kõmsi

26. märts 2003 nr 13

### HANILA VALLA KAEVETÖÖDE EESKIRI

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390, 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 22 lõike 1 punkti 36<sup>1</sup> alusel.

#### I. Üldsätted

1. Hanila valla kaevetööde eeskiri (edaspidi *eeskiri*) reguleerib kaevetööde tegemist Hanila valla haldusterritooriumil ning on kohustuslik kõikidele Hanila valla haldusterritooriumil kaevetöid tegevatele isikutele.

2. Eeskirja sätteid ei kohaldata:

2.1 kaevetöödel maaüksustel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega;

2.2 kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute omandis või valduses oleval maaüksusel juhul, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi või ei ole tegemist nende ehitamisega. Vastutus kaevetööde ohutuse eest seal lasub maaüksuse omanikul või valdajal.

2.3 kaevetöödel, mis kaasnevad ehitamisega, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.

3. Kaevetöödeks käesoleva eeskirja mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid:

3.1 sügavamal kui 30 cm maapinnast;

3.2 kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jms);

4. Kaevetööd on lubatud kaaveloa alusel.

5. Kaevetööde tegija on isik, kellele väljastatakse kaevetööde luba.

6. Kaaveloa taotluse vormi ja kaaveloa vormi kinnitab Hanila Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

7. Kaevetööd tuleb teha tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul.

8. Tehnovõrkude ristumisel tänavatega tuleb eelistada kaevetööd tänavakatet lõhkumata. (manteltorude läbisurumine, horisontaalne puurimine jms.).

9. Tänavaliikluse häirimise või sulgemisega seotud kaevetööde korral on kaaveloa väljastajal õigus nõuda kaevetööde tegemist väikese liiklusintensiivsusega ajal, sealhulgas öösel.

## **II. Kaeveloa taotlemine ja väljastamine**

10. Kaevetööde tegija esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele.
11. Kaeveloa taotlusele lisatakse vajalikud kooskõlastused, kaevetööde asukohta lihtsustatud plaan ja vajadusel tee omanikuga kooskõlastatud liikluse ümberkorraldamise skeem.
12. Kooskõlastused kaeveloa taotlusele määrab ja kaeveloa väljastab vallavalitsuse määratud ametiisik (edaspidi valla ametiisik).
13. Kaeveloa väljastab valla ametiisik 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates kaevetööde tegija poolt kaeoleva eeskirja nõuetele vastava kaeveloa taotluse esitamise päevast. Kaeveluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse kaevetööde tegijale ja teine jääb vallavalitsusele.
14. Vallavalitsus registreerib kaeveloa taotluse ja kaeveloa.
15. Tehnovõrkude- ja –rajatiste avarii korral võib kaevetöid teha ilma kaeveloata, kusjuures kaevetööde tegija peab selliste tööde tegemisest informeerima vallavalitsust. Kaevetööde tegija peab sealjuures olema veendunud, et kaevetööde piirkonnas ei ohustata teisi tehnovõrke või –rajatise ning vajadusel kohale kutsuma avariikoha läheduses asuvate tehnovõrkude või –rajatiste omanikud või valdajad.
16. Kaevetööde tingimusi, sealhulgas tähtaega, võib muuta üksnes neid seadnud valla ametiisik.
17. Kaeveloa väljastanud valla ametiisik võib kaeveloa tühistada, kui kaevetöid ei ole alustatud nädala jooksul pärast loas märgitud tööde algustähtaega.
18. Kaeveloa taotluse rahuldamata jätmisest teatab valla ametiisik kirjalikult kaevetööde tegijale 5 (viie) tööpäeva jooksul kaeveloa taotluse esitamise päevast arvates.

## **III. Kaevetööde tegemine**

19. Kaevetööde ajal peab kaeveluba asuma kaevetööde asukohas.
20. Kui üldkasutataval alal tehakse kaevetöid kauem kui üks ööpäev, peab kaevetööde tegija paigaldama kaevetööde asukohta teabetahvli, kuhu on märgitud kaevaja nimi, telefoninumber, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ning kaevetööde eest vastutava isiku nimi.
21. Kaevetööde tsoon tuleb tähistada piirete ja vastavate liiklusmärkidega.
22. Kaevetööde ajal tuleb tagada ohutu läbipääs liiklusvahenditele ja jalakäijatele kohtadesse, kuhu läbisõit või juurdepääs olid varem olemas. Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud ohutuledega.
23. Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad tuleb kaitsta võimalike vigastuste eest.
24. Valla ametiisikul on õigus vajadusel nõuda kaevetööde tegijalt ümbersõidutee ehitamist, selle kaevetööde ajal sõidukorras hoidmist ning pärast kaevetööde lõppemist selle alla jäänud maa-ala endises seisundis taastamist.
25. Kaeviku täitmiseks kõlbmatu materjal tuleb koheselt ära vedada.

26. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, topo-geodeetilisele plaanile kandmata tehnoarajatis jne) tuleb koheselt kaevetööd peatada ja viivitamatult informeerida vallavalitsust ning vajadusel päästeteenistust või Muinsuskaitseinspektsiooni. Kaevetööde peatamise kohta teeb valla ametiisik kaaveloale kirjaliku märke.
27. Kaevetööde peatamisel eeskirja punkti 26 alusel pikeneb kaaveluba kaevetööde seiskamise aja võrra. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevajal vajadusel taotleda valla ametiisiku poolt nõutud täiendavad kooskõlastused. Kaevetööde jätkamise aluseks on valla ametiisiku kirjalik märged kaaveloal.
28. Tänaval, väljakul või parklas asuva kaeviku tagasitäite materjalina võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Keelatud on kaevikuid täita täidet tihendamata. Kaaveloa väljastajal on õigus nõuda tihendusmöödistuse akti.
29. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni või kaevikoha ümbrusse tuleb eelnevalt kooskõlastada ühisveevärgi omaniku või valdajaga või maaüksuse omaniku või valdajaga.
30. Kaevetööde tegemisel võib olemasolevaid tehnovõrke- ja -arajatisi ümber paigutada ainult nende omaniku või valdaja loal.
31. Kaevetööde tegemisel tehnovõrkude või -arajatisete vigastamisel on kaevetööde tegija kohustatud sellest viivitamatult teatama selle omanikule või valdajale.
32. Kaevetöödel kahjustatud maa-ala taastatakse kaevetööde tegija poolt kogu ulatuses endisel kujul. Pinnase kate taastatakse kohe pärast kaevetööde lõpetamist. Taastamisel kasutatav materjal peab olema koostiselt ligilähedane ümbritseva kattega. Juhul, kui on vaja liiklust kiiresti avada või kui töid tehakse talvel, taastatakse kate valla ametiisiku loal ajutiselt. Kuni kate lõpliku taastamiseni korraldab ajutise kate korrashoidu kaevetööde tegija.
33. Kaevetööde tähtaja pikendamiseks üle kaevetööde loas märgitud tähtpäeva peab kaevetööde tegija pöörduma valla ametiisiku poole hiljemalt kaaveloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeval. Kaevetööde pikendamise kohta teeb valla ametiisik kaaveloale kirjaliku märke.
34. Maa-aluseid tehnovõrke ei tohi võtta eksploatatsiooni ilma nõuetekohaselt vormistatud teostusjoonisteta.

#### **IV. Kaevetööde lõppemine**

35. Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui:
- 35.1 on tehtud kõik kaaveloa taotluses märgitud tööd;
- 35.2 kaevetöödel kahjustatud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja üleantud maaüksuse omanikule või valdajale;
- 35.3 vallavalitsusele on üle antud paigaldatud tehnovõrkude või -arajatisete teostusdokumentatsioon.

#### **V. Vastustus eeskirjade rikkumise eest**

36. Kaevetööde eeskirja rikkumise eest kohaldatakse vastutust «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390, 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 66<sup>2</sup> alusel ja «Väärteomenetluse seadustikus» (RT I 2002, 50, 313; 110, 654) sätestatud korras.

## **VI. Määruse jõustumise**

37. Määrus jõustub 1. aprillil 2003.

Kalju Hallik  
Volikogu esimees